MascaradE

Dune

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



- ЭФФЕКТ БАРХАТНОГО ШЕЛКА
- НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

DUNE - ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ КЛАССА “ШЕЛКОВ”. БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ БАРХАТИСТОЙ ФАКТУРЕ С ЛЕГКИМ ПЕРЛАМУТРОВЫМ ПЕРЕЛИВОМ, МАТЕРИАЛ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ В ИНТЕРЬЕРЕ НЕОБЫКНОВЕННО УЮТНУЮ АТМОСФЕРУ. СТЕНЫ, ЗАДЕКОРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛОМ DUNE, ПРИЯТНЫ КАК ВИЗУАЛЬНО, ТАК И ТАКТИЛЬНО.

ФАКТУРА «МОКРЫЙ ШЕЛК» / ТЕХНИКА «ВОСЬМЕРКА»

смотреть на YouTube

Шаг 1. Подготовка стены
Стена должна быть идеально ровной, гладкой, без видимых сколов, царапин и кратеров. Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность, используя финишную шпатлевку.

Шаг 2. Грунтование
Перед нанесением материалов MascaradE обеспылите поверхность и обработайте ее укрепляющим грунтом БОЛАРС. Спустя 1 час нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт UNO DECOR MascaradE, заколерованную в тон декоративной штукатурки. Расход в 1 слой: 160 г/м^2. Время высыхания: 12 часов.

Шаг 3. Подготовка материала
Перемешайте декоративный материал DUNE в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

Шаг 4. Нанесение декоративного слоя
Используя венецианскую кельму, нанесите тонким слоем декоративное покрытие DUNE. Расход в 1 слой: 100-300 г/м^2.

Шаг 5. Формирование рисунка
Не дожидаясь высыхания материала, сформируйте рисунок особыми движениями кельмой, напоминающими «восьмерку» или знак «бесконечность», не отрывая руки от поверхности и двигаясь от угла к углу. Время высыхания: 24 часа.

Шаг 6. Защита лаком
Велюровым валиком с коротким ворсом нанесите на задекорированную поверхность защитный прозрачный лак-невидимку MASCO RIFLESSI MascaradE. Лак придаст покрытию дополнительную устойчивость к интенсивному истиранию и увеличит срок его службы в 10 раз. Расход в 1 слой: 100 г/м^2. Время высыхания до касания: 1 час. Время полного высыхания: 7 дней.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Краска UNO DÉCOR, лак MASCO RIFLESSI, велюровый валик, венецианская кельма, щетка.

КОЛЕРОВКА И ФАСОВКА

Материал выпускается в двух базах: золото и серебро. Колеруется по каталогам MascaradE, RAL, NCS и другим. Выпускается в ведрах по 1 и 5 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	база золото и серебро
pH	7,0 - 8,0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм (всех слоев)	0,5
Расход в один слой, кг/м^2	0,1-0,3
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +60
Температура нанесения, °С	от +5 до +30
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	не менее 24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами
Стойкость к мокрому истиранию и мытью при использовании лака	устойчиво к интенсивному мытью с моющими средствами
Применение	для внутренних работ

Dune

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФАКТУРА «1000 ЛИНИЙ» ИЛИ «ЛЕН»

смотреть на YouTube

Шаги 1-3. Подготовка
Повторите шаги 1-3, описанные в инструкции к технике «восьмерка».

Шаг 4. Нанесение декоративного слоя
Используя венецианскую кельму, нанесите тонким ровным слоем декоративное покрытие DUNE. Расход в 1 слой: 100-300 г/м^2.

Шаг 5. Формирование рисунка
Не давая покрытию высохнуть, с помощью обычной щетки вертикальными движениями сформируйте рисунок. Этот эффект называется «1000 линий». Если хотите добиться эффекта льняной ткани, дайте покрытию высохнуть в течение 4 часов и повторите действия, но уже в горизонтальном направлении (нанесите ровный слой штукатурки венецианской кельмой и "нарисуйте" горизонтальные линии при помощи щетки). Время высыхания: 24 часа.

Шаг 6. Защита лаком.
Велюровым валиком с коротким ворсом нанесите на поверхность защитный прозрачный лак MASCO RIFLESSI MascaradE. Расход в 1 слой: 100 г/м^2. Время высыхания до касания: 1 час. Время полного высыхания: 7 дней.

ФАКТУРА «КАРТА МИРА»

смотреть на YouTube

Шаги 1-3. Подготовка
Повторите шаги 1-3, описанные в инструкции к технике «восьмерка».

Шаг 4. Нанесение 1-го декоративного слоя
Используя венецианскую кельму, нанесите тонким слоем декоративное покрытие DUNE и разнонаправленными движениями разгладьте его, избегая наплывов и треков. Расход в 1 слой: 100-300 г/м^2. Время высыхания: 12 часов.

Шаг 5. Нанесение 2-го декоративного слоя и формирование рисунка
Для создания контраста между первым и вторым слоем осветлите материал для второго слоя, добавив в него белый неколерованный материал. Нанесите второй слой методом «тампования», а затем плоскостью кельмы разотрите материал по поверхности в технике «восьмерка». Время высыхания: 24 часа.

Шаг 6. Защита лаком
Велюровым валиком с коротким ворсом нанесите на поверхность защитный прозрачный лак MASCO RIFLESSI MascaradE. Расход в 1 слой: 100 г/м^2. Время высыхания до касания: 1 час. Время полного высыхания: 7 дней.