



Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR,
- Велюровый валик,
- Декоративную моделирующую штукатурку MINERAL ART,
- Венецианскую кельму,
- Лессирующий лак MASO MATTE,
- Плоскую кисть,
- Вискозную губку.

ШАГ 1. Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

ШАГ 2. Грунтование

Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Расход в 1 слой: 350-450 г/кв.м. Время полного высыхания: 24 часа.

ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

ШАГ 4. Нанесение декоративного слоя

При помощи кельмы нанесите штукатурку на всю поверхность ровным слоем на толщину 1-3 мм. Расход: 1,0-2,5 кг в зависимости от выбранной толщины слоя.

ШАГ 5. Формирование рисунка

Сразу по базовому слою, заканчивая нанесение, сформируйте крупные мазки и «наплывы» штукатурки разнонаправленными движениями кельмой. Время высыхания: 12 часов.

После высыхания штукатурки при желании можно пройти по поверхности шлифовальной машинкой. Поверхность обеспыльте.

ШАГ 6. Лессировка

Нанесите лессирующий лак MASCO MATTE плоской кистью на всю поверхность. Не давая высохнуть лаку, протрите поверхность влажной губкой, убирая следы от кисти. Работайте небольшими участками, чтобы избежать стыков.

При желании нанесите второй и третий цвет лака локально (не на всю поверхность, а местами), выдерживая время высыхания между слоями 1 час. Влажной губкой растушевывайте второй и последующие слои лака, устраняя резкие контрастные переходы. Расход: 100-200 г/кв.м. Время высыхания: между слоями 1 час, полное — 7 дней.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-Грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	350-450 г	24 часа
Штукатурка MINERAL ART	1-3 мм	1,0-2,5 кг	24 часа
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения