



Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR (белый цвет);
- Велюровый валик;
- Декоративное покрытие TRAVERTO NOA (белый цвет);
- Венецианскую кельму;
- Валик со средним ворсом и жесткую щетку для формирования фактуры;
- Лессирующий лак MASCO MATTE;
- Вискозную губку.

ШАГ 1. Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

ШАГ 2. Грунтование

Нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Расход в 1 слой: 250-500 г/кв.м. Время полного высыхания: 24 часа.

ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие TRAVERTO NOA в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

ШАГ 4. Нанесение 1-го декоративного слоя

Венецианской кельмой нанесите материал ровным слоем в толщину крошки, устраняя рельефные треки и полосы от инструмента. Валиком со средним ворсом пройдите по еще сырому слою, создавая шагрень. Расход: 1,3-2,0 кг/кв.м. Время высыхания: 8-12 часов.

ШАГ 5. Нанесение 2-го декоративного слоя и формирование фактуры

После высыхания первого слоя нанесите второй слой материала, не закрывая весь объем и оставляя пустоты. При помощи жесткой щетки создайте царапины и кратеры. Через 20 минут после нанесения второго слоя стальной кельмой проведите железнение поверхности (уплотнение материала за счёт приглаживания под давлением на инструмент). Если вы хотите симитировать плиты, прочертите швы при помощи ровного правила или уровня, используя плоскую отвертку или расшивку для кирпича. Время высыхания: 8-12 часов.

ШАГ 6. Лессировка

Велюровым валиком с коротким ворсом нанесите на поверхность цветной лессирующий лак MASCO MATTE., заполняя все трещины и неровности. Границы и цветовые переходы растушуйте влажной вискозной губкой. Расход: 100 г/кв.м. Время полного высыхания: 7 дней.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	250-500 г	24 часа
Декоративное покрытие TRAVERTO NOA	1-2 мм	1,3-2,0 кг	8-12 часов
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения