

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00918/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Джи строймаркет» (ООО «Эй-Джи строймаркет»).  
Место нахождения: Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Ратмирово. Адрес юридического лица: 140207, РОССИЯ, Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Ратмирово, улица Некрасова, дом 1. Адрес места осуществления деятельности: 140207, РОССИЯ, Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Ратмирово, улица Некрасова, дом 1. ОГРН: 1025000927599. ИНН: 5005033619. Телефон: +7 496 449 63 09. Электронная почта: zavod@bolars.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Джи строймаркет» (ООО «Эй-Джи строймаркет»).  
Место нахождения: Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Ратмирово. Адрес юридического лица: 140207, РОССИЯ, Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Ратмирово, улица Некрасова, дом 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140207, РОССИЯ, Московская область, Воскресенский район, деревня Ратмирово, улица Набережная, дом 1; 140207, РОССИЯ, Московская область, Воскресенский район, деревня Ратмирово, улица Набережная, дом 1, стр.1. ОГРН: 1025000927599. ИНН: 5005033619. Телефон: +7 496 449 63 09. Электронная почта: zavod@bolars.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 115280, РОССИЯ, город Москва, в.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarb.ru

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает на основе декоративных покрытий на акриловой основе торгового знака MascaradE, применяемых для внутренней отделки помещений, изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 20.30.22-061-56852407-2023 «ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТОРГОВОГО ЗНАКА MascaradE» (Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, приведен в Приложении № 1 на листе 1, Приложении № 2 на листе 2, Приложении № 3 на листе 3). Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.22.110

код ТН ВЭД ЕАЭС 3214 900 00 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008.).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 506-С/ТР-24 от 23.07.2024, № 507-С/ТР-24 от 23.07.2024, № 508-С/ТР-24 от 23.07.2024 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 559-АСП/23 от 28.12.2023 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении № 1 на листе 1.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения: Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления без нарушения упаковки производителя при соблюдении условий транспортировки и хранения. Условия хранения продукции: Декоративные покрытия хранятся в упакованном виде в сухих складских помещениях при температуре выше +5 °С и ниже +30 °С. Не допускается хранение вблизи радиаторов отопления и нагревательных приборов. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Срок службы или ресурс продукции: не установлен. Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента приведены в Приложении № 1 на листе 1, Приложении № 2 на листе 2, Приложении № 3 на листе 3.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.07.2024

по

23.07.2029



Руководитель  
М.П. (заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ненашев Юрий Борисович  
(фамилия, имя, отчество)

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00918/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:**

Технические условия ТУ 20.30.22-061-56852407-2023 «ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТОРГОВОГО ЗНАКА MascaradE» от 03.04.2023.  
Инструкция по применению и нанесению декоративных покрытий торгового знака MascaradE №6: «Vellutato», «Camoscio», «Tenero», «Savanna», «ALBA», «DUNE», «FABULA», «SWAHILI», «Венецианская штукатурка Classic» (База А), «Венецианская штукатурка Classic» (База С), «Венецианская штукатурка Antic», «Confetti» от 03.04.2023.

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия;  
Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):**

Наименование продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Покрытие на основе декоративного покрытия на акриловой основе торгового знака MascaradE наименования Декоративное покрытие «ALBA», нанесенного на негорючую основу с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь), 100 г/м <sup>2</sup> на один слой, толщиной сухого слоя 250 мкм, изготавливаемого в соответствии с техническими условиями ТУ 20.30.22-061-56852407-2023 «ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТОРГОВОГО ЗНАКА MascaradE»	ГОСТ 30244-94, пункт 5.3 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96, пункт 5.1 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость",	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – ТЗ (высокоопасные)



Руководитель  
М.И. (Заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Ненашев Юрий Борисович  
(фамилия, имя, отчество)

## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00918/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия;  
Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации,  
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического  
регламента о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):**

Наименование продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
<p>Покрyтия на основе декоративных покрyтий на акриловой основе торгового знака MascaradE, нанесенных на негорючую основу с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь), 200 г/м<sup>2</sup> на один слой, толщиной сухого слоя 250 мкм, изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 20.30.22-061-56852407-2023 «ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТОРГОВОГО ЗНАКА MascaradE» наименований: Декоративное покрытие «Vellutato»; Декоративное покрытие «Tenego»; Декоративное покрытие «Savanna»; Декоративное покрытие «FABULA»; Декоративное покрытие «SWANILI»;</p>	ГОСТ 30244-94, пункт 5.3 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
<p>Покрyтия на основе декоративных покрyтий на акриловой основе торгового знака MascaradE, нанесенных на негорючую основу с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь), 100 г/м<sup>2</sup> на один слой, толщиной сухого слоя 250 мкм, изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 20.30.22-061-56852407-2023 «ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТОРГОВОГО ЗНАКА MascaradE» наименований: Декоративное покрытие «Camoscio»; Декоративное покрытие «DUNE»;</p>	ГОСТ 30402-96, пункт 5.1 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
<p>Покрyтия на основе декоративных покрyтий на акриловой основе торгового знака MascaradE, нанесенных на негорючую основу с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь), от 300 г/м<sup>2</sup> до 400 г/м<sup>2</sup> на один слой, толщиной сухого слоя 250 мкм, изготавливаемого в соответствии с Техническими условиями ТУ 20.30.22-061-56852407-2023 «ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТОРГОВОГО ЗНАКА MascaradE» наименования Декоративное покрытие «Confetti»;</p>	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
<p>Покрyтие на основе декоративного покрyтия на акриловой основе торгового знака MascaradE наименования Декоративное покрытие «Confetti»;</p>	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)



М.П. **АГЕ** Руководитель  
Заместитель (или руководитель) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

  
(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

Ненашев Юрий Борисович  
(фамилия, имя, отчество)

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00918/24**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия;  
Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):**

Наименование продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Покрывтия на основе декоративных покрытий на акриловой основе торгового знака MascaradE, нанесенных на негорючую основу с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь), 300 г/м <sup>2</sup> на один слой, толщиной сухого слоя 500 мкм, изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 20.30.11-061-56852407-2023 «ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТОРГОВОГО ЗНАКА MascaradE» наименований: Декоративное покрытие «Венецианская штукатурка Classic» (База А); Декоративное покрытие «Венецианская штукатурка Classic» (База С); Декоративное покрытие «Венецианская штукатурка «Antic»».	ГОСТ 30244-94, пункт 5.3 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96, пункт 5.1 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость",	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)



Руководитель  
М.П. (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

Ненашев Юрий Борисович  
(фамилия, имя, отчество)